LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер


ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: -
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Гематология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Общий анализ крови (CBC/Diff) с лейкоцитарной формулой			
Гемоглобин	129	г/л	120-158
Эритроциты	4.59	10^12/л	3.90-5.20
Средний объём эритроцитов	89.9	фл	78.0-98.0
Среднее содержание Hb в эритроците	28.2	пг	26.0-34.0
Средняя концентрация Hb в эритроците	312	г/л	310-370
Гетерогенность эритроцитов по объёму	14.1	%	11.9-15.5
Гематокрит	41.3	%	34.9-44.5
Тромбоциты	259	10^9/л	150-400
Средний объём тромбоцитов	11.3	фл	6.0-13.0
Гетерогенность тромбоцитов по объёму	16.2	%	9.0-20.0
Тромбокрит	0.29	%	0.12-0.36
Лейкоциты	5.82	10^9/л	4.00-10.50
Нейтрофилы	51.40	%	41.00-75.00
Эозинофилы	1.70	%	0.80-6.20
Базофилы	0.50	%	0.10-2.00
Моноциты	10.40	%	4.00-12.50
Лимфоциты	36.00	%	19.00-48.00
Нейтрофилы	2.99	10^9/л	1.90-8.60
Эозинофилы	0.10	10^9/л	0.04-0.60
Базофилы	0.03	10^9/л	0.00-0.20
Моноциты	0.61	10^9/л	0.08-1.50
Лимфоциты	2.09	10^9/л	0.90-4.20
Ретикулоциты	0.9	%	0.5-2.1
Ретикулоциты (абс. к-во)	40.9	10^9/л	19.5-111.3
Ретикулоцитарный индекс	↓ **0.8**		1.0-3.0
СОЭ (Westergren)	5	мм/час	2-20

Пример результата

Иванов И.И.,



Дата выдачи: **04/04/2024**

LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: **-**
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Биохимия

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)			
Железо	14.28	мкмоль/л	8.00-26.00
ЛЖСС	↑ **63.92**	мкмоль/л	27.80-63.60
ОЖСС	↑ **78.20**	мкмоль/л	46.00-72.00
Трансферрин	3.43	г/л	2.00-3.60
Ферритин	23.2	мкг/л	6.0-320.0

Пример результата

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**