LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: **-**
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

## Биохимия

| Наименование теста | Результат | Единицы измерения | Референсные значения |
|---|---|---|---|
| Креатинин | ↑ **135** | мкмоль/л | 53-97 |
| Мочевина | ↑ **10.57** | ммоль/л | 2.10-7.20 |

Пример результата

**Иванов И.И.,**

Дата выдачи: **04/04/2024**

LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер


ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: **-**
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

## Биохимия

| Наименование теста | Результат | Единицы измерения | Референсные значения |
|---|---|---|---|
| Белок мочи | ↑ **0.46** | г/л | 0.00-0.14 |
| Альбумин в моче | ↑ **322.9** | мг/л | 0.0-20.0 |

Пример результата

**Иванов И.И.,**



Дата выдачи: **04/04/2024**

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер


ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: -
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

## Клиника

| Наименование теста | Результат | Единицы измерения | Референсные значения |
|---|---|---|---|
| **Общий анализ мочи** | | | |
| Цвет | светло-жёлтый | | |
| Прозрачность | полная | | |
| Относительная плотность | 1.015 | г/мл | 1.005-1.035 |
| pH мочи | 5.5 | Ед | 5.0-8.0 |
| Белок в моче | ↑ **0.5** | г/л | 0.0-0.1 |
| Глюкоза в моче | ↑ **28.0** | ммоль/л | 0.0-0.8 |
| Билирубин | отрицательный | | |
| Уробилиноген | 0.0 | мкмоль/л | 0.0-34.0 |
| Кетоновые тела | 0.0 | ммоль/л | 0.0-0.5 |
| Нитриты | отрицательный | | |
| Эпителий плоский | 0 - 1 в п/зр | | |
| Эпителий переходный | нет | | |
| Эпителий почечный | нет | | |
| Лейкоциты | 0 - 1 в п/зр | | |
| Эритроциты неизменённые | **15 - 20 в п/зр** | | |
| Эритроциты изменённые | нет | | |
| Гиалиновые цилиндры | нет | | |
| Эпителиальные цилиндры | нет | | |
| Зернистые цилиндры | нет | | |
| Восковидные цилиндры | нет | | |
| Эритроцитарные цилиндры | нет | | |
| Лейкоцитарные цилиндры | нет | | |
| Цилиндроиды | нет | | |
| Слизь | в небольшом количестве | | |
| Бактерии | нет | | |
| Мочевая кислота | нет | | |
| Ураты | нет | | |
| Оксалаты | нет | | |
| Аморфные фосфаты | нет | | |
| Триппельфосфаты | нет | | |
| Кристаллы цистина | нет | | |
| Кристаллы лейцина | нет | | |
| Кристаллы тирозина | нет | | |
| Кристаллы холестерина | нет | | |
| Нейтральный жир | нет | | |
| Жирные кислоты | нет | | |
| Гемосидерин | нет | | |
| Гематоидин | нет | | |
| Грибы дрожжевые | нет | | |
| Trichomonas vaginalis | не обнаружены | | |

Пример результата

**Иванов И.И.,**



Дата выдачи: **04/04/2024**