LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: **-**
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Биохимия

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Глюкоза плазмы	4.36	ммоль/л	4.10-6.10

Пример результата

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**

LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер


ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: -
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Биохимические исследования

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Альбумин	40.9	г/л	35.0-52.0
Общий белок	76.8	г/л	66.0-83.0
Холестерин	4.86	ммоль/л	2.80-5.90
Рекомедуемый ВОЗ уровень (<5,2 ммоль/л)			
Кальций общий	2.53	ммоль/л	2.20-2.65
Кальций ионизированный	1.16	ммоль/л	1.05-1.23
Фосфор неорганический	1.48	ммоль/л	0.96-1.76
Магний	0.91	ммоль/л	0.73-1.03
Железо	↑ **33.98**	мкмоль/л	8.00-26.00
Ферритин	63.0	мкг/л	10.0-120.0
Витамин B12	149.0	пмоль/л	148.0-664.0
Фолиевая кислота	10.8	нмоль/л	6.8-45.3
25-OH витамин D	47.2	нг/мл	30.0-100.0
! Адекватный уровень витамина D.			

Пример результата

Иванов И.И.,



Дата выдачи: **04/04/2024**