LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: -
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Гематология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Общий анализ крови (CBC/Diff) с лейкоцитарной формулой			
Гемоглобин	141	г/л	120-158
Эритроциты	4.80	10^12/л	3.90-5.20
Средний объём эритроцитов	90.1	фл	81.0-100.0
Среднее содержание Hb в эритроците	29.4	пг	26.0-34.0
Средняя концентрация Hb в эритроците	327	г/л	310-370
Гетерогенность эритроцитов по объёму	14.3	%	11.9-15.5
Гематокрит	43.3	%	34.9-44.5
Тромбоциты	232	10^9/л	150-400
Средний объём тромбоцитов	8.3	фл	6.0-13.0
Гетерогенность тромбоцитов по объёму	16.5	%	9.0-20.0
Тромбокрит	0.19	%	0.12-0.36
Лейкоциты	6.24	10^9/л	4.00-10.50
Нейтрофилы	54.62	%	41.00-75.00
Эозинофилы	2.24	%	0.80-6.20
Базофилы	0.37	%	0.10-2.00
Моноциты	7.53	%	4.00-12.50
Лимфоциты	35.24	%	19.00-48.00
Нейтрофилы	3.41	10^9/л	1.90-8.60
Эозинофилы	0.14	10^9/л	0.04-0.60
Базофилы	0.02	10^9/л	0.00-0.20
Моноциты	0.47	10^9/л	0.08-1.50
Лимфоциты	2.20	10^9/л	0.90-4.20
СОЭ (Westergren)	4	мм/час	2-20

Пример результата

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**

LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: -
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Биохимические исследования

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)			
Железо	12.94	мкмоль/л	8.00-26.00
ЛЖСС	49.96	мкмоль/л	27.80-63.60
ОЖСС	62.90	мкмоль/л	46.00-72.00
Ферритин	43.2	мкг/л	10.0-120.0
Витамин B12	531.0	пмоль/л	148.0-664.0
ТТГ	2.656	мМЕ/л	0.400-4.000
Т4 свободный	10.67	пмоль/л	7.70-14.20
25-OH витамин D	↓ **16.5**	нг/мл	30.0-100.0
! Дефицит витамина D.			

Пример результата

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**

LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: -
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Биохимия

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Глюкоза плазмы	5.15	ммоль/л	4.10-6.10

Пример результата

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**